

Teknik Ve Faydalý Bilgiler

Gönderen : papatya54 - 18/12/2010 10:57

Sitemizdeki geçmiþ ve farklý baþlýkta ki "Teknik Ve Faydalý Bilgiler" içeren konular bu bölüme taþýnacaktýr;

Cvp:Teknik Ve Faydalý Bilgiler

Gönderen : 62zafer54 - 18/12/2010 15:17

Lastik Nedir

Belirli ýsý ve basýnç altýnda, istenen þekil ve boyutlarda þipirilen kauçuk ile çelik tel ve kord bezinden meydana gelen taþýtlarda kullanýlan parçadýr.

Araç Lastiklerinin Görevleri

" Taþýtýn yükünü taþýr

" Aracýn hareket etmesini ya da durmasını saðlayan sürtünme kuvvetini oluþturur

" Aracýn istenilen yönde ilerlemesini saðlar

" Yoldaki bozukluklardan kaynaklanan sarsýntýlarý absorbe eder

Lastiðin Yapýsý Nasýldýr

1. Gövde; Lastiklerin en önemli kýmýdýr, lastik hava basýncýný tutan, yükü taþýyan ve darbeleri karpýlayan kýmýdýr.
2. Sýrt; Lastiðin yerle temas eden kýmýdýr, bu kýmýmda yol tutuþunu, çekip, su atmayı ve soðutmayı saðlayan kanal ve deser bulunur.
3. Yanak; Lastiðin sýrt ve topuk bölgesi arasýnda kalan, zeminle temas etmeyen bölgesidir.
4. Topuk; Lastiðin jantla temas eden kýmýdýr.
5. Omuz; Lastiðin sýrt kýmýndan yanak kýmýna geþip yaptýðý kalýn kauçuktan yapýlmýþ üst yanak bölgesidir.
6. Kupak (Karkas); Radyal lastiklerde bulunan gövde ile sýrt arasýnda lastiði çevresel olarak saran çelik, naylon, rayon vb. maddelerden yapýlmýþ bileþendir.
7. Darbe Katlarý; Çapraz katlý lastiklerde kullanýlan, karkasý çevresel olarak sarýp yapýyý kuvvetlendiren ve sýrtýn karkastan ayrýlmasını önleyen bileþendir.
8. Supap; Hem iç lastikli hem de tubes(iç lastiksiz) lastiklerin þipirilmesi ve havasýnýn tahliye edilmesini saðlayan parçadýr.

Lastik Çepitleri Nelerdir

Kullaným Amacýna Göre Lastik Çepitleri

" Binek (otomobil) lastikleri

" Ticari araç lastikleri

" Ýþ makinalarý lastikleri

Sýrt Desenlerine Göre Lastik Çepitleri

" Düz tip lastikler

" Düz-diþli tip lastikler

" Diþli tip lastikler

" Blok tip lastikler

" Kar tipi lastikler (kar lastikleri)

" Askeri amaçlý lastikler

Gövde Yapýlarına Göre Lastikler

" Çapraz Katlý lastikler (Diagonal lastikler)

" Radyal Katlý lastikler

Ýç lastikli ve iç lastiksiz (tubeles) lastikler.

Lastiklerin Üzerinde Yazan Yazý ve Rakamlarýn Anlamý Nedir

Örneðin lastiðin üzerinde þöyle bir yazý varsa; 295 / 80 R 22.5 16PR bu ifadelerin anlamlarýna bakalým

295: Kesit geniþliði (12.00)

80: Kesit Oraný=H/S*100

R: Radyal çapraz katlý

22.5: Jant çapý (20)

16PR: Kat adedi (16PR)

Araç Lastiði Alýrken ve Kullanýrken Nelere Dikkat Edilmeli

" Lastik soðukken imalatçý firmanýn belirlediði kadar þipirilmelidir.

- " Sýcak havalarda lastikte zamanla artan basýnç, havasý azaltýlarak kesinlikle düþürülmemelidir, lastikler bu artýpa uygun üretilir.
- " Araca apýrý yük yüklenmemelidir
- " Kaldýrýmlara çýkýlmamaly, tümseklere çarpýlmamalydır.
- " Sýk ve ani frennden kaçýnýlmalydır.
- " Kalkýplarda patinaj yapýlmamalydır.
- " Supaplarda kapaklarýn bulunmasýna özen gösterilmelidir.
- " Epi olan diðer lastikle (çift lastikli araçlarda) aralarýnda 5mm den fazla kanal derinlik farký olmamalydır.
- " Epli lastiklerde aralarýna sýkýpan cisimler zarar vermeden çýkarýlmalydır.
- " Jant ve lastikler balanslý olmalýdır.
- " Lastikler dönüp yönlerine göre doðru þekilde takýlmalydır.

Kaynak: Tmmob Ýþ Makinalarý El Kitabý

tamamen alintidi

=====

Cvp:Teknik Ve Faydalý Bilgiler

Gönderen : 62zafer54 - 18/12/2010 15:18

Old Wheels Dimensions

- AR 78-13 I
- AR 78-13 I
- CR 78-13 I
- BR 78-14 I
- CR 78-14 I
- DR 78-14 I
- ER 78-14 I
- FR 78-14 I
- GR 78-14 I
- HR 78-14 I
- BR 78-15 I
- ER 78-15 I
- FR 78-15 I
- GR 78-15 I
- HR 78-15 I
- JK 78-15 I
- LR 78-15 I
- AR 70-13 I
- BR 70-13I
- CR 70-13 I
- BR 70-14 I
- CR 70-14 I
- DR 70-14 I
- ER 70-14 I
- FR 70-14 I
- GR 70-14 I
- HR 70-14 I
- BR 70-15 I
- ER 70-15 I
- FR 70-15 I
- GR 70-15 I
- HR 70-15 I
- JR 70-15 I
- LR 70-15 I
- AR 60-13 I
- BR 60-13 I
- CR 60-13 I
- DR 60-14 I
- ER 60-14 I
- FR 60-14 I
- GR 60-14 I

GR 60-15 I
HR 60-15 I
LR 60-15 I

karsiligi olan yeni lastik boyutlari

P165/80R13, P175/75R13
P175/80R13, P185/75R13
P185/80R13
P175/75R14
P185/75R14
P195/75R14
P195/75R14
P205/75R14
P215/75R14
P225/75R14
P165/80R15, P175/75R15
P195/75R15
P205/75R15, P195/80R15
P215/75R15
P225/75R15
P225/75R15
P235/75R15
P185/70R13, P185/70R13
P195/70R13

P185/70R14, P185/70R14
P195/70R14, P195/70R14
P205/70R14
P205/70R14
P215/70R14
P225/70R14
P235/70R14
P175/70R15
P195/75R15
P215/70R15
P225/70R15
P235/70R15
P225/75R15, P235/70R15
P245/70R15, P255/70R15
P195/60R13, P215/50R13
P205/60R13
P215/60R13, P235/50R13
P215/60R14
P225/60R14, P245/50R14
P235/60R14
P245/60R14, P265/50R14
P235/60R15, P265/50R15
P255/60R15, P275/50R15
P275/60R15, P295/50R15

Cvp:Teknik Ve Faydalý Bilgiler

Gönderen : 62zafer54 - 18/12/2010 15:19

Ölcüler :Kübik Inch
1 kübik inç - 16,387 cc

Inç / Inch / Ayak / mil
1 inç / inç - 2.54 cm
1 ayak - 12 inç = 30,48 cm
1 mil - 1, 6093 km

1km - 0, 6214 kilometre
Ađýrlýk
£ 1 - 0,453 kg
Galon
1 galon - 3,785 litre
1 varil - 31,5 galon = 119 litre

Cvp:Teknik Ve Faydalý Bilgiler

Gönderen : 62zafer54 - 18/12/2010 15:23

<http://img819.imageshack.us/img819/1588/smallblockcutawaya.jpg>

ENGINE Motor

Accelerator _link_age Gazcübüg
air cleaner Havafiltresi
alternator sarzdinamosu
bearing Bilya
belt kayis
block (engine, motor) Motor blogu
blower Komprosör
bolt, screw Civata
bore Delik(örnek sibob yataklari,veya silindir)
camshaft (cam) Eksantrik mili
camshaft bearing Eksantrik mil yatagi
carburetor (carb) garbüratör
cast döküm
condenser kondasatör
connecting rod Piston kolu
connecting rod bearing piston kolu yatagi
crankshaft (crank) krank mili
cylinder head (head) silindir kapagi
distributor distribütör
exhaust manifold eksoz manifört
fan fan (sogutupervane)
firewall Sürücükabini ile motor bölümünü ayiran kaporta
flywheel Volan
forged Dövme,(presdövme pistonlar)
fuel line Benzi borusu,hortumu

uel pump Benzinponpasi
gasket Conta
harmonic balancer ? motor yatagi,Rulman yatagi diye bilirmiyiz
header Ekzozmanifort
heater kalörfer
housing kilif,kapak
hose hortum
ignition Atesleme tertibati(kontak,kontaga bas,kontag almiyor)
ignition coil Atesleme bobini
ignition wire Atesleme kablosu
intake manifold enme manifoldu
lifter supap fincani
main bearing Anna yatak/lar
main cap anna kapak/silindi kapagi yatagi
motor mount motor kulagi
nut Vida
oilpan yag depose/karter
oilpump Yag ponpasi
piston Piston
piston pin Piston pimi
piston ring Piston segman

points kontak
radiator Radiatör
resistor direnc/resinstans
rocker arm itici cubugu
rotor distributor rotor
spark plug buji
starter Marsdinosu
stroke sillindirkapagi civatasi
stud
timing chain zaman ayr zinciri
timing chain cover zaman ayr zinciri kapagi
valve (intake - / exhaust) sipap emme /puskurtme ,eksoz
valve cover valf kapagi/supap kapagi
valve guide supap yuvasi
valve spring supap yay
washer civata pulu
waterpump su ponpasi
windshield wiper motor cam silicegi motoro
wiring harness kablo tesisat
Tercümede yanlislik olabilir
lütfen not edin, raðmen olmamasýna barkod ve ifade butonlarý gösterilen, halen kullanabilirler

Cvp:Teknik Ve Faydalý Bilgiler

Gönderen : 62zafer54 - 18/12/2010 15:24

2 door hardtop / coupe 2 kapili B direksiz
4 door hardtop 4 kapili B direksiz
2 door sedan 2 kapili B direkli (sedan veya limosin)
4 door sedan 4 kapili direkli
convertible konvertibl(tenteli,üstü acik)
Station wagon station (siteyjen)
Sedan delivery station arka camlari kapali
Panel truck kapali kamyonet(kapali camsiz pic up)

3 window coupe arka yan camsiz coupe
5 window coupe arka yan camli coupe
Phaeton 4koltuklu yan camlari olmayan öncami cikabilen üstüacik araba

Cvp:Teknik Ve Faydalý Bilgiler

Gönderen : salim - 28/04/2011 08:19

1956 ford fairlane motorlari hakkında bilgi almak istiyorum motor gücü düz altimi yildiz motormu tesekkürler

Cvp:Teknik Ve Faydalý Bilgiler

Gönderen : bigshark - 04/05/2011 10:17

Selamlar,

http://www.oldcarbrochures.com/static/NA/Ford/1956%20Ford/1956_Ford_Brochure/1956%20Ford.jpg

1956 Ford Fairlaine'de kullanılan fabrikasyon motorlar sunlardır:

* 6 silindir 137 HP 223 cui (3.6 lt) sarsintisiz calisan 12 Volt elektrik sistemli , 8:00-1 sýkýptýrma oranli , holley çift bare

karburatorlu,ekonomik ve tutumlu ama yuksek performansli bir motor,(Ford'un iddiasina gore en gelistirilmis 6 silindirli motor)
Ilginç bir şekilde 1956 Ford Fairlane'de standart motor V8 gibi görünürken, 6 silindir opsiyon listesinde gibidir..

* V8 202 HP 292 cui (4.7 lt) Y-Thunderbird kodlu motor,(Thunderbird modelinde kullanılan aynı motor) Ford-omatic otomatik sanziman seçeneği,8:4-1 sıkıştırma oranlı , Çift Twin-Jet karburatorlu, otomatik jikleli idi.Ayrıca Motor'da 3 kat uzun omurlu 18mm bujiler, 12 volt elektrik sistemi bulunuyordu.

<http://i52.tinypic.com/27ytzsj.jpg>

Cvp:Teknik Ve Faydalı Bilgiler

Gönderen : camaro76z28 - 21/08/2011 12:09

Yurt dışından kargo ile parça getirme ile ilgili limit 150€'dan 75€'ya çekildi.

<http://ekonomi.milliyet.com.tr/yurtdisindan-esya-alanlar-dikkat/ekonomi/ekonomidetay/21.08.2011/1429499/default.htm>

Cvp:Teknik Ve Faydalı Bilgiler

Gönderen : papatya54 - 18/04/2012 16:37

<http://img225.imageshack.us/img225/1349/64chevybencartwright.jpg>

Cvp:Teknik Ve Faydalı Bilgiler

Gönderen : papatya54 - 24/12/2012 18:25

DASH REPAIR (Ön konsol tamiri)Saç torpidosu olmayıp çepitli renklerde kaplama olan özellikle 71 ve üstü model arabalarımızın büyük derdi özellikle güneş ve dıp etkenlerle çatlayıp deforme olmuş torpido üstünün tamir ve malzemelerini gösteren amatör em becerisiyle gayet hoş ve güzel bir sonuç yakalabileceğünün ispatı;Alp Dündar'ın gönderisi ile;

<http://www.bmw2002faq.com/content/view/89/33/>

Cvp:Teknik Ve Faydalı Bilgiler

Gönderen : papatya54 - 25/01/2013 17:53

57chevrolet nickli üyemiz Adanalı Arif Yavuz'un tecrübesini de katarak paylaştığı bir internet alıntısını da ben bu bölümümüze zira çok arkadaşımıza faydalı olacaktır;

BU KONU İNTERNET ÜZERİNDEN ALINTIDIR

1950'li yılların düz panzımanları özellikle 1nci vites açısından oldukça hantal ve keyifsiz, çünkü dipli oranı 3,55:1; yani çok keyifli vites geçmeniz gerekiyor. Bir de vites kolunun direksiyonda olması ve vites aralığının uzun olması, sürüş açısından keyfinizi bozuyor. Senkromeç ve devamlı ya da kaçırın kuyruk-ön keçeleri; ayrıca 1955-1956'lara özel vites karışma problemi (ki de ne kadar arabanızı kullanmıyor) de otomatik panzımana geçmek için motivasyonlarınız... Diğer seçenekleriniz daha uygun 1 vites oranı 1960 yılı panzımanlarını kullanmak veya diferansiyel dipli oranını küçültmek; ancak masrafa girmişken neden keyifli bir otomatik panzımanınız olmasın?

Bu dönüşümde en çok faydalandığım kaynaklar summitracing.com (ve teknik destek ekibi), classicchevy.com sitesindeki bazı çizimler ve danchuk.com daki ürün açıklamaları oldu. Ayrıca bowtieoverdrives.com da 700R4 ve 200R4 panzıman dübünleri ideal kaynak.

Alacađýnýz otomatik panzýman, her halükarda yeni üretim olmayacak. Bütün üreticiler eski panzýman kutularýný alarak içlerini yalayýsýyla güvenilir bir yerden almakta fayda var. Yenileme yaparken de Stage-Level 1,2,3 þeklinde sýnýflandýrýyorlar. 1 veya 2 Stock, günlük sürüp için kullanýlan araçlar için hazýrlanýrken, Stage 2-3-4 modeller daha agresif ve yarýp amaçlý kullanýmlara uygun dayanıklý malzeme ile yenileniyor. Ayrýca üretim sonrası üreticilerin tavsiye ettiði tüm üretim hatasý düzeltmelerini de uyguluyor.

Öncelikle seçeneklerimizi tanıyalým:

<http://img542.imageshack.us/img542/7082/200r4.jpg>

TurboHydramatic 350 ve 400: 1964'te TH400 ve daha sonrasında 1969'da TH350 olarak kullanýlmaya baþlayan ve oldukça popüler 3 ileri vites panzýmanların arasında çok fark yok; TH400 kilogram ağırsýndan daha ağır ve 1nci-2nci vites oranlarında ufak farklar var. 3ncü vites oraný orijinal manüeller dahil tüm panzýmanlarda 1:1; dolayýsýyla hýz ve yakıt ağırsýndan bir avantaj sağlamýyor. Hani bir zamanlar yeni arabalarda "abi 5nci vites istiyor" derdik ya, onun sebebi 4ncü vitesin hep 1:1 olmasýydý. Bu panzýmanların yenilerini ABD'den 600USD ile baþlayan fiyatlarla alabilirsiniz. SummitRacing'in TH350 panzýmaný 600 USD'a satýpta. Bir sonraki ekonomik model ise TCI'ýn ürettiði panzýmanlar (yaklaýık 1000 USD). Ayrýca ebay.com'da birçok kiþi de yeni panzýman satýyor, eđer güven sorunu aþabilirsiniz.

TurboHydramatic 700R4, 4L60, 4L60E: 1980 sonrası üretilen bu panzýmanlar, daha yeni teknoloji ve birbirinin benzeri. En büyük avantajý ise 4ncü overdrive vites ve lockup. Bu panzýman'ýn overdrive vitesi sayesinde özellikle uzun yol kullanýlmalarında %30'a varan yakıt tasarrufu elde edebilirsiniz. Fiyatları 800 USD'dan baþlýyor. 700-R4'ün 1nci vites oraný, özellikle yüksek oranlı diferansiyeller için ideal deđil (benim diferansiyelim 3.70:1), çok çabuk ve sert 2nci vites geçiþ veriyor. 700-R4'lerin ilk modellerinde teknik sorunlar var, dolayýsýyla 4L60 olarak adlandırýlan ve 1990'da üretilmeye baþlanan yeni modellerini tercih edin. Eski modellerin türbine bađlanan (pompa) diþlisi 27 çentik, almanýzý tavsiye ettiðim yenilerin ise 30. 4L60E modelinden sakýnýn, elektronik içerdiðinden uygulamasý problemli olabilir.

TurboHydramatic 200-4R (veya 200-R4):

200-4R, diþli oranları hariç 700-R4 ile benzer karakterlere sahip; overdrive ve lockup özellikleri var. Sadece Chevrolet'e deđil, Buick, Oldsmobile, Cadillac ve Pontiac'a da uyumlu. Kuyruk kısmý yekpare olduðundan kilometre sayacı diþlisine müdahale etmek için karteri sökmeniz gerekiyor. Eđer 6" kuyruklu TH-350'nizi 200-4R ile deđiptirecekseniz, þaftýnýzda veya crossmember herhangi bir deđipiklik yapmanýza gerek yok; uzunlukları aynı. 200-4R'nin türbine bađlanan diþlisi 27 çentik, dolayýsýyla buna 30 çentik türbin almalýsýnýz. Sonuçta bu makale 200-4R için yazýldý; çünkü diþli oraný ve uygulama ağırsýndan en ideali 200-4R panzým Burak Ünal'a benim kararýmý deđiptirdiði için teþekkür etmeliyim). Fiyatları 900 USD'dan baþlýyor. Transdepot.net'ten aldýðým þimdilik memnunum. bowtieoverdrives.com ise sanýrým en güvenilir satýcý, biraz daha fazla ödemeyi göze alanlar için

1.VÝTES DÝPLÝ ORANLARI

<http://img208.imageshack.us/img208/4712/ratiows.jpg>

2.KARTER ÇEPÝTLERÝ

<http://img72.imageshack.us/img72/4721/panid.jpg>

Lockup nedir: Otomatik panzýmanlarda debriyaj görevini gören türbin, yađ basýncý ile motoru ve panzýmaný birleþtirir. Bu birleþ debriyajdaki gibi 100% verim sağlamaz, her zaman motor ile panzýman arasında kayýplar olur. Bu kayýplar performansý azaltýr, sarfiyatý arttırýr (otomatik otomobiller bundan dolayı daha çok benzin yakar) ve ortaya çıkan ısı panzýman sýcaklýđý arttırarak panzýmanýn ömrünü kısaltýr.

Lockup, overdrive -yani 4ncü vites- geçtiðinizde, panzýmana gelen elektrik akýmý sayesinde türbin içindeki ayrı bir balataý yađ basýncý ile kilitleyerek, motor ile panzýman arasında 100% kavrama sağlar. Motor devriniz düþer, hýzýnýz artar, bepinci bir vites gibi hissedsiniz. Lockup yeni model otomobillerde beyinden (ECM) kontrol edilir. Burada bahsi geçen 200-R4 ve 700-R4'leri ise bowtieoverdrives.com'dan alacađýmýz internal+external cabling kitleri (yaklaýık 100 USD) ile biraz modifiye etmemiz gerekecek. Panzýmanýn karterini açacaksýnýz ve tarif edildiði þekilde 4ncü vites sensörünü, TCC (lockup) solenoidini ve basit kablolamayý deđiptireceksiniz. 4ncü vites sensörü, panzýmanýnýzýn sadece 4ncü viteste kilitlemesini sağlayacak. Ayrýca "lockup" bastýđýnýz anda devreden çıkması gerekli (haliyle), bunun için de yine kitin içinden çıkan dýþ kablolamayý panzýmana bađlamak Burada kit alırken iki seçenek var. Birincisi fren lambasına bađlayacađýnýz kitin içinden çıkan bir röle, ikincisi ise yine kitin içinden fren müþirini orijinaliyle deđiptirmek. Ýlave konfor için "lockup"ýn gazlanmalarda da devreden çıkmasýný isterseniz, fren devresini olarak karbüratör vakumuna göre devreyi kesen "adjustable vacuum switch" alýnabilir. E-bay'de 45 USD. Karteri açmýþken bir de karter tapasý yaptýrýn derim.

Ýnternette gezindiðinizde lockup'ýn gereksiz olduðunu savunanlar görebilirsiniz, ancak arkasında bir sebep bulamazsýnýz.

Lockup, maliyeti haricinde hiçbir dezavantaj olmayan bir teknoloji. Kilitleme olmadan overdrive'da yol alırken olupán düþük yađ basýncý, rüzgar direnci ve yüksek türbin harareti, hem yađ hem de balata ömrünüzü ciddi þekilde azaltabilir. Hatýrlatalým, hem a panzýman hem de türbin lockup özellikli olmalı.

Mevcut panzýman bađlantýlarınızý, þaftýnýzý, marþ motorunuzu, balata-baský ve volanýnýzý söktükten sonra yeni panzýmaný baþlayabilirsiniz.

VOLAT DÝPLÝSÝ

<http://img43.imageshack.us/img43/8558/volato.jpg>

Volan Diþlisi: Manuel panzýman volanları (flywheel) debriyaj baský ve balatalarýný bulundurur. Sizin ise artýk türbinin bađlanca yine türbinin cývata delik aralıđına uygun bir volana (flex plate) ihtiyacýnýz var (dual pattern denilen ve iki deđipik delik aralıđýna uyumlu tercih edebilirsiniz). Ayrýca dýþtaki diþ sayýsýnýn, sökeceðiniz volanla aynı olmasý lazým ki marþ motorunuzla uyumlu devam etsin (Summitracing SUM-G100SFI). 1955-57 Chevrolet'lerde 168 diþli volan bulunuyor. Motorun denge ađýrlýđý tipine

göre (internal-external) bir volan diplisi almanýz gerekli. Chevrolet 1955 265 cuin motorum "internally balanced" olduðundan, ona uygun volaný seçtim. 1955-56'larda marþ motoru, volan muhafazasýna (bellhousing) baðlanýyor. Panzýmaný deðiþtirdiðiniz motorunuzu baðlayacak bir yer bulamayacaksýnýz, dolayýsýyla Danchuk'ýn #10100 kodlu adaptörünü alýp, marþ motorunu motorunuza bununla baðlamanýz gerekecek. Ayrýca en son volan diplinizi örtmek için de volan sacýna ihtiyacýnýz var, hurdacý Danchuk #2277

<http://img717.imageshack.us/img717/9099/sumg2699s.jpg>

Türbin (Torque Converter): panzýmana karar verdikten sonra diðer seçimleri yapmanýz gerekiyor. Türbin, kalkýþlar sýrasýnda deðiþtirilerek, göre yað basýncýný ayarlayarak motor ile panzýman arasýndaki baðlantýyý saðlayan parça; yani otomatik debriyaj. Kesinlikle kulak almayýn, içindeki yaðý tamamen bobaltmak mümkün olmadýðýndan; eskimiþ yað ve partiküller yeni panzýmanýnýzý eskitecektir. Çentik sayýsý panzýman ile ayný olmalý, cývata delik aralýklarý, volan milinizle uyumlu olmalý (ör. 10.75in). Kavrama deðeri (star) türbinin hangi devirde tam kavrama yaptýðýný belirtiyor. Günlük kullaným için 1500-1700 rpm arasy uygun; daha yüksek performansa amaçlý yüksek devirli motorlara uygun ve yakýt sarfiyatýnýzý arttırýr. Ýkinci veri ise türbin çapý (12, 11, 10inch). Genellikle çap kavrama deðeri artacaktır. Ayrýca panzýmanýnýzda lock-up varsa, türbin de lock-up olmalý.

Panzýmaný yerleptirmeden önce, türbinin içine yavaþça 2 kg kadar yað doldurun ve panzýmana yerleptirin, pompa diplisinin tam oturduðundan, türbinin önde olmadýðýndan emin olun. Yine panzýmaný yerine koymadan önce TV kablosunun panzýman baðlantýsýnı yapýn. TV kablosunun içinden lastik conta çýkýyor, aldýðýnýz panzýman üzerinde de conta varsa, iki contayý birden takmaya ça

<http://img195.imageshack.us/img195/8673/45048511.jpg>

TV Kablosu (Throttle Valve Cable): TH350 ve TH400, karbüratörden aldýklarý vakum ve roket teli ile kontrol edilirken, 200-R4 ve 700-R4'lerde motor ile panzýman arasýndaki kontrol baðý sadece TV telidir. Panzýman içindeki basýnç regülatörünü kontrol etmelisin, telin doðru ayarlanmasý ve doðru miktarda çekilmesi panzýmanýn performansý veya çöpe gitmesi ile direkt ilintilidir; çünkü tel panzýman yað basýncý ile vites deðiþim zamanlamasýný ayarlar. TV teli fazla çekilirse, yað basýncý yüksek (iyi) ancak vites deðiþimleri çok yavaş olur, TV telinin hareketi az olursa, yað basýncý düşük olacaðýndan, çok keyifli vites deðiþtirmesine raðmen, çok yakýnda balatalarýnýz kavrulacaktır. Bu teli hazýr almanýz gerekli, bir ucu panzýmana, diðer ucu ise karbüratöre baðlanýr. Ancak karbüratörünüze baðlantý bir mühendislik yapýp, çizimlerde verilen hareket mesafesini tutturmanýz gereklidir. bowtieoverdrives.com'da karbüratörünüze özelleþtirilmiþ bir çok seti bulabilir, iþinizi kolaylaþtırabilirsiniz. TV Kablosu bu projede en önem vermeniz gereken parçadýr, ve ince ayar yapmanýzý gerektirecektir. Kablonun üzerinde parmaðýnýzla basýp telin uzunluðunu ayarlayabileceðiniz bir kayýcý gelmekle birlikte Soðutma ve yað: Panzýmanýn performansý ve ömrü için soðutmanın önemi büyüktür. Yetersiz soðutma ile muhtemelen kýsa sürede balatalarýnýzý öldürebilirsiniz. Panzýmanýnýzýn yað soðutma girip ve çýkýþlarýný, rekor veya basýnca dayanýklý hortum ile soðutma baðlamasýnýz. Bazý otomobillerde su radyatörünün en altýnda veya yanýnda ayrý yað soðutma devresi vardýr. Eðer radyatörü ile uyumlu deðilse, ilave bir yað radyatörü baðlamanýz gerekecektir. Ayrýca panzýmanýnýzýn karterine yapacaðýnýz ufak bir modifikasyon yað hararet müpiri takýp, araç içinden panzýman hararetini izlemeniz iyi olacaktır. Müpiri baðladýðýnýz yer, ayný zamanda yað teli olarak iþ görebilir –eðer aldýðýnýz panzýmanda yoksa-. Ebay.com'da CP8201 diye aradýðýnýzda müpiri ile birlikte klasiðinize yað göstergeyi, kargo dahil 30 USD'a alabilirsiniz. Normal durumda, karterdeki yað sýcaklýðý 90 dereceyi (200F) geçmemelidir. Ayrýca panzýmanýnýz yaklaþýk 12 litre otomatik panzýman yaðý alacaktır, ancak çalýþtırmadan önce türbinin içindeki dahil 8-9 litre ko

yatýrým yaptýðýnýz projenizde lütfen ucuz yað kullanmayýn, ATF yaðlarýnýn ambalajýný dikkatli inceleyin, en az spesifikasyon 1 kullanýlmalýdır (Dextron 2 veya 1 kullanmayýn). Ucuz yaðlarýn ýsý dayanýklýlýðý az olduðu gibi elektronik devrelerinize de zarar verebilir yaðlarý OPET veya Castrol'de bulabilirsiniz, diðer markalarda da olabilir

<http://img521.imageshack.us/img521/8676/crosstw.jpg>

Baðlantýlar: Panzýmanýnýz önden motora, arka kuyruk kýsmýndan ise þasenize baðlanacak. Burada deðiþik modeller için deðiþik modifikasyonlar olacak. Kuyruk kýsmýndan baðlantý için þasenizde profil (crossmember) olmalý. 1955-57 Chevrolet için yapýyorsanýz, profil olmadýðýndan hazýr alabileceðiniz (Danchuk #12564) veya yaptýrabileceðiniz (resimdeki) tabýyyýcý profili þasenize iki yanýna baðlamanýz gerekli. Ayrýca panzýmaný profile baðlamak için orijinal kulak almalýsýnýz (Danchuk #977A). Egzoz susturucularýnýzýn yerini deðiþtirmeniz gerekebilir.

Burada tecrübe ile öðrendiðim önemli bir ayrıntý var. Eðer motorunuz benim 1955 gibi önden kulaklý baðlantý ile baðlanýyorsa, panzýman baðlantýsý motorun tork ile yerinden oynamasýný maalesef engellemiyor, ve motor kulaklarýnýzý orta vadede kopartarak tehlikeli bir durum yaratýyor. Bunun için motorunuzu yandan kulaklý baðlantýlara dönüþtürmeniz (sadece 1958 ve sonrasý motorlar için kitler var maalesef), veya panzýman-motor baðlantýsýnýn oradan þaseye yeni kulaklar ile ilave baðlantý yapmanýz gerekli (Danchuk #870).

<http://img210.imageshack.us/img210/9636/fmsm4841bws.jpg>

Þaft ve kayýcý: Söktüðünüz panzýman ile taktýðýnýz panzýmanýn uzunluðu farklý ise þaftýnýzý kýsaltmanýz ve balans sokmak panzýmanlara (27 spine-diþli) ve þaft mafsalýnýza (1955'lerde tip 1310) uygun bir kayýcý (yoke) almanýz gerekli. Her durumda þaftı kýsaltmanýz gerekeceðinden; kayýcýnýn uzunluðu çok önemli deðil. Ben Summitracing AXE-T350-HP tercih ettim.

VÝTES KOLU: Panzýmanýnýzda artýk P, R, N, OD, D, D2 ve D1 vitesleri ver. Gerek yerden gerekse direksiyondan viteslerde oldukça çetrefilli bir ayarlama yapmanýz gerekecek. Ayrýca aracýn P ve N hariç bir vitesle çalýþmasýný engelleyen, geri vites lambalarýnýzý kontrol eden Neutral Safety Switch (ClassicChevy.com #25-07) almanýz gerekli. Yerden vitesler için panzýmana üstten takýlan vites adaptörleri bulunuyor. Koldan vites için ise iþler biraz daha zor. Tüm direksiyon borusunu sökmeniz gerekiyo

Eðer bulabilerseniz hurdacýdan otomatik bir aracýn direksiyon borusunu ve kilometre saatini satýn alýn. Eðer bulamazsanýz, manuel boruyu dikkatlice daðýtýp otomatiðe adapte etmeniz gerekli. Bunun için yapmanýz gerekenleri ana hatlarý ile anlatacaðý

detayları e-posta ile sorabilirsiniz. Ancak epey prova yapmanız gerekecek.

<http://img341.imageshack.us/img341/1218/neutralp.jpg>

<http://img827.imageshack.us/img827/1868/steeringf.jpg>

<http://img233.imageshack.us/img233/4803/vites.jpg>

Öncelikle vites milinin ucundaki bağlantı halkalarını çıkartıp, sadece 1 tanesini uygun pozisyonda boruya kaynatmalısınız. Direksiyon borusunun üzerine bir yarık açmanız gerekli. Buraya vites müpiri vida ile bağlanacak. Açtığınız yarık ile aynı yere gelecek şekilde vites miline bir çykıntı yapın, bu çykıntı müpire geçecek ve siz vites kolunu indirdikçe müpiri sürecektir. Yine direksiyon borusunun motor bölümüne bir metal parça yaparak P konumunda vitesin kilitlenmesini sağlayın. Müpirin elektrik bağlantılarını elden geçirin. Müpir monte edildiği yerde ayarlanabiliyor, aracı çalıştırdıktan sonra ince ayarları yapabilirsiniz.

<http://img233.imageshack.us/img233/1006/84150686.jpg>

Ebay, Danchuk veya hurdacıdan otomatik vites için gösterge almanız tavsiye ederim, çünkü üzerinde orijinal vites göstergesi akıyor. Vites borusunun sağ tarafına ince bir bakır tel bağlamanız ve direksiyon borusuna açacağınız ince bir yarık içinden bu kilometre göstergesine tutturmanız gerekli. Vites kolunu aşağıya çektiğinizde bu tel de yarık içinde hareket ederek vites ibresini hareket ettirecek.

Basınç göstergesi: Panzımanınızın bir basınç göstergesi olmadan doğru ayarlayabileceğinizi düşünmüyorum. Yine bowtieoverdan alacağınız basınç göstergesini, ilk çalıştırmadan önce panzımanınızın poför tarafındaki bağlantı noktasına bağlayın. Ateşledikten sonra bu göstergesi sökeceksiniz. Panzıman döndüğünü tamlandıktan sonra yapmanız gereken testlerde basınç göstergesi size yardımcı olacak. İlk çalıştırmadan sonra araç 1000 rpm'deyken P, R, N, O, D, L1 ve L2'de oluşan basınçları not alarak TV kablolarını parmağınızla biraz çektiğinizde basınçların da arttığını görün, böylece telde boşluk payı olmadığı anlaşıyor. Birisinden yardım alarak aynı viteslerde basınçları, gaz teline dokunmadan TV kablolarını elinize sonuna kadar çekerek tekrar kontrol edin. Sonuçlar yaklaşık aşağıdaki gibi olmalı, bu değerlerin altında panzımanınız yeterli basınç ile çalışmaz, risk altındadır. Üzerindeyse sürüp konforunuza göre ayarlama yapıp yeniden kontrol edebilirsiniz. TV kablolarını ayarlamak için düğmeye basarak ayarlama çubuğunu ileri-geri kaydırmanız gerekli (poför tarafına kaydırdıkça basınç artacaktır)

Vites

TV normal durumda basınç

TV tam çekili basınç

Park, Neutral @ 1000 rpm

55-65 PSI

115-135 PSI

Reverse (geri) @ 1000 rpm

105-120 PSI

215-255 PSI

OD (4), D (3) @ 1000 rpm

55-65 PSI

115-135 PSI

D2, D1 @ 1000 rpm

120-140 PSI

120-140 PSI

Kilometre teli: Satın alacağınız panzıman üzerinde kilometre sayacı bağlantı göbeğinin olduğundan da emin olun, veya ayrıca alın. Yine bowtiesoverdrives.com daki online hesaplama ile lastik ölçülerinizi, diferansiyel oranınızı ve panzımanın içindeki (dr gear) dişlinin tipini girerek, satın almanız gereken göbek (driven gear) dişlisinin diş sayısını bulabilirsiniz. Yağınızı doldurmacı dişliyi ve göbeği yerine takıp, kilometre telinizi bağlayın (ben aynı teli kullandım).

Tüm montajlarınızı ve bağlantılarınızı yaptıktan sonra, aracınızı artık çalıştırabilirsiniz. Çalıştırma sonrası eksik yağ da unutmayın panzımanın yağına araç ısınmış ve çalışır durumda iken bakmanız. Her beyin akmadan, ses çıkarmadan çalıştırdıktan sonra sürüşe geçip, vites değiştirme performansını kontrol edin. Unutmayın, eğer TV kablo su ayarını değiştirerseniz, yağ basıncı ölçülerini yeniden yapın. Tüm ayarlarınızı bittikten sonra basınç göstergesini söküp orijinal tapasını takabilirsiniz.

Otomatik ve keyifli sürüşler dilerim...

Cvp:Teknik Ve Faydalı Bilgiler

Gönderen : papatya54 - 23/03/2013 14:41

bıgshark Serdar'ın paylaşımlıyla 1937 yılında Chevrolet destekli yapılmış bu tanıtım filminde diferansiyel'in çalışma prensipleri basitçe anlatılıyor;

<http://youtu.be/yYAw79386WI>

Cvp:Teknik Ve Faydalı Bilgiler

Gönderen : papatya54 - 06/05/2013 10:57

Chevrolet Motorlar1n1n Ate_leme S1ralar1

http://www.mre-books.com/chevy/engines/firing_order.html

Cvp:Teknik Ve Faydalı Bilgiler

Gönderen : papatya54 - 10/06/2013 19:41

<http://img259.imageshack.us/img259/1143/10764555912201113894186.jpg>

Cvp:Teknik Ve Faydalı Bilgiler

Gönderen : papatya54 - 17/09/2013 10:29

<http://img59.imageshack.us/img59/5521/vjdi.jpg>

Cvp:Teknik Ve Faydalı Bilgiler

Gönderen : papatya54 - 06/11/2013 13:59

<http://img189.imageshack.us/img189/1620/iu5x.jpg>

Cvp:Teknik Ve Faydalý Bilgiler

Gönderen : papatya54 - 21/11/2013 17:40

<http://img809.imageshack.us/img809/466/wqut.jpg>

Cvp:Teknik Ve Faydalý Bilgiler

Gönderen : papatya54 - 20/12/2013 11:46

Ayd1n Özdemir'in payla_1m1y1la;

Arkada_lar;

K1_ Lasti i (Kar Lasti i de il!!!) konusunda tüm teknik ve kullan1c1 bilgilerini içeren dosyay1 payla_mak isterim. Bilinçli seçim ve kullan1m için hepimizin incelemesinde fayda var.

http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/13f6825c88ba616_ek.pdf

Selamlar

Cvp:2014 Y1l1 Motorlu Ta_1tlar Vergisi Tablosu

Gönderen : papatya54 - 10/01/2014 18:26

Malum yeni sene yeni vergileri de beraberinde getiriyor,biz klasik severler olarak yeni y1l1n Ocak ve Temmuz aylar1n1pek sevmeyiz desek yeridir,ama ne yapal1m her _eyin bir bedeli var tutkulu A_klar1n ve sevginin faturas1 da bira kabar1k oluyor;

<http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/541/s8bu.png>

Cvp:2014 Y1l1 Motorlu Ta_1tlar Vergisi Tablosu

Gönderen : papatya54 - 08/02/2014 10:31

Klasik araçlar1n restorasyon a_amalar1nda orijinallik arayanlar için faydal1 bir link;

<http://www.oldcarbrochures.com/>

CvpLastiklerdeki yaz1 ve harflerin anlam1

Gönderen : papatya54 - 14/02/2014 14:34

<http://s30.postimg.org/fj0sbkm8h/LASTIK1.jpg>

http://s30.postimg.org/wi9qqtgxg1/lastik_ebati_okuma2.jpg

<https://i.hizliresim.com/7DqQMa.jpg>

<https://i.hizliresim.com/PD0GP7.jpg>

Cvp:2014 Y1l1 Motorlu Ta_1tlar Vergisi Tablosu

Gönderen : papatya54 - 18/02/2014 11:46

<http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/842/ikwm.jpg>

Araçlarda kullanılan lastiklerin yanaklarında, lastiğin üretim tarihi, azami basınç değeri, çekiş gücü, hız derecesi ve 1s1 mukavemeti gibi bilgileri içeren etiketler yer alıyor.

Lastikler, yanaklarına damgalanan üretim tarihinden 4 yıl sonra kullanımlarını tamamlıyor. Lastiğin üretim tarihi, üretim yılına son iki rakam ve yılın kaçınca haftasında üretildiğine göre belirtiliyor. Örneğin, "3911" etiketindeki üretim tarihi, lastiğin 2011 yılının 39. haftasında, yani ekim ayında üretildiğini anlamına geliyor.

Lastik değiştirilirken ne kadar hava basılacağı verilecek şekilde yanakta belirtilmekte. Bu miktar, 28PSI, 32PSI, 44PSI gibi ifadelerle bildiriliyor. Lastiğin, azami basınç değeri kadar değiştirilmesi, hem yakıt tasarrufu sağlanmakta, hem de araçta sürtünmeyi önleyip, lastik ömrünü uzatmakta önem taşıyor.

Lastiğin tasarlandığı hız değeri de bir harf ile yük endeksinin yanında yer alıyor. Her harf, azami hız değerinin ne kadar olduğunu gösteriyor.

Lastiklerin hız değerleri şu harf gruplarıyla ifade ediliyor:

Harf	Azami
Grubu	Hız (km/saat)
-----	-----
B	50
F	80
G	90
J	100
K	110
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
U	200
H	210
V	240
W	270
Y	300

Lastik ebatları da sürüş güvenliğini açısından önem taşıyor. Yanakta yer alan "P195/65R15" ifadesindeki P yolcu lastiği, 195 milimetre cinsinden lastiğin genişliğini, 65'in boy oranını, yani lastik yüksekliğinin genişliğine oranını, 15 de jantın inç cinsinden çapını gösteriyor.

Yanaktaki "Temperature" yazısının bitimindeki A, B veya C gibi harfler, lastiğin 1s1'ye karşı mukavemet düzeyini gösteriyor. Lastikler en yüksek 1s1 dayanıklılığı için A'dan başlayarak B ve C diye sınıflandırılıyor.

Lastiklerin çekiş gücü de önemli etkenlerden biri. Çekiş gücünün yüksekliği, ıslak zeminde aracın durma mesafesini kısaltıyor. "Traction" ifadesinin sonundaki AA, A, B veya C harfleri, bu gücün büyükten küçüğe doğru sıralandığını gösteriyor. Lastikteki "Desgastes" derinliği, "Treadwear" da sırt aşınmasının dayanıklılığına ifade ediyor.

Lastik alırken sadece jant çapına bakmayın

Uzmanlar, lastik alırken jant çapının önemli olduğunu, ancak sadece bu kriterin yeterli olmadığını konusunda sürücülerini uyarıyor. Lastik seçiminde aracın ağırlığı, yolcu ve yük kapasitesi, motor hacmi gibi özelliklerin de göz önünde tutulması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, bu sayede daha güvenli bir sürüşle kaza riskinin azalacağını ve yakıttan tasarruf sağlanacağını belirtiyor.

alınmalıdır

Cvp:Teknik Ve Faydalı Bilgiler

Gönderen : papatya54 - 10/05/2014 16:11

VIN numaralar1n1n rahatca bulunabilece i sitelerin linkleri;
GM 1972-2009 y1llar1 aras1 v1n numaralar1 <http://service.gm.com/dealerworld/vincards/>

Olsmobile 1978-1988 y1llar1 aras1 v1n numaralar1 <http://apps.oldsgmail.com/vin.asp>

Oldsmobile 1947-1997 y1llar1 aras1 v1n numaralar1 <http://www.v8cars.hu/oldsvin/decode.php>

Chevroletin muhtelif y1llar1na ait bilgiler : <http://www.gmheritagecenter.com/gm-heritage-archive/vehicle-information-kits.html>

Cvp:Teknik Ve Faydalý Bilgiler

Gönderen : papatya54 - 23/07/2014 11:10

http://s7.postimg.org/d92wxd03f/1964_Ford_All_12.jpg

Cvp:Teknik Ve Faydalý Bilgiler

Gönderen : papatya54 - 04/08/2014 14:20

http://s22.postimg.org/nxu6binsx/10153693_776638725689373_2102080375928512269_n.png

Cvp:Teknik Ve Faydalý Bilgiler

Gönderen : papatya54 - 21/08/2014 10:35

Araç 6 silindir mi? / 8 silindir mi? Ayr1ca sa arka da block da kabartmalı numara birde motorun silindir kapagin içinde ki kabartmalı numaradan hp sini ayr1ca Krank mili ve eksoz manifold daki numaralardanda içeri ini ö renebilirsiniz;Bu konu ile ilgili a_a 1daki linkler çok faydal1 olacakt1r;

<http://www.thedirtforum.com/gmcastingnumberlocations.htm>

<http://outintheshop.com/faq/casting/castings2.html>

Cvp:Teknik Ve Faydalý Bilgiler

Gönderen : papatya54 - 22/08/2014 13:55

Okod Üyesi Ankara'l1 klasikçi dostumuz whitecaprice nickli Hakan Ku_çu'nun payla_1m1 faydal1 baz1 teknik bilgiler;

http://s21.postimg.org/durf429yv/8m315_W.jpg

http://s21.postimg.org/n53j7lkon/Dor_Jmm.jpg

http://s21.postimg.org/rcybgcm47/mqa_Lp_Z.jpg

http://s21.postimg.org/xy6g2dcl3/Y3abp_E.jpg

Cvp:Teknik Ve Faydalý Bilgiler

Gönderen : papatya54 - 24/09/2014 11:16

Pont1ac'lar1 modellerini ve yak1ndan tan1mak için Kemal Akel dostumuzdan güzel bir payla_1m;

http://s16.postimg.org/onj7kqath/10625107_282692151920788_20743331721681847_n.jpg

http://s16.postimg.org/cmrxk03et/10646664_282692185254118_6812099408634416598_n.jpg

http://s16.postimg.org/qung8ng3p/10685562_282692211920782_2942256240177720329_n.jpg

http://s16.postimg.org/z932wqh51/10622769_282692165254120_3773791653828021009_n.jpg

Cvp:Teknik Ve Faydalý Bilgiler / Klasik Amerikanlarda Motor Tipleri

Gönderen : papatya54 - 16/10/2014 11:06

M.Dazk1r'1n payla_1m1yla G.M. motor teknik terimleri
CID Years Bore Stroke Main bolts

262	75&76	3.671	3.10	2-bolt only
265	55-56	3.750	3.00	2-bolt only
267	79-81	3.500	3.48	2-bolt only
283	57-67	3.875	3.00	2-bolt only
302	67	4.001	3.00	2-bolt only
302	68-69	4.001	3.00	2 & 4-bolt
305	75-date	3.736	3.48	2-bolt only
307	68-73	3.875	3.25	2-bolt only
327	62-69	4.001	3.25	2-bolt only
350	67-date	4.001	3.48	2 & 4-bolt
400	70-72	4.125	3.75	2 & 4-bolt
400	73-80	4.125	3.75	2-bolt only
CID	Years	Bore	Stroke	Main bolts
348	58-61	4.125	3.25	2-bolt only
366	66-date	3.940	3.76	4-bolt
396	69-69	4.094	3.76	2 & 4-bolt
409	61-65	4.313	3.50	2-bolt only
402	70-72	4.125	3.76	2 & 4-bolt
427	66-?	4.250	3.76	2 & 4-bolt
454	70-date	4.250	4.00	2 & 4-bolt
502	91-date	4.470	4.00	4-bolt

Ayr1ca 1955 y1l1ndan 1962 y1llar1 aras1 olan Chevrolet modellerinde

235 cubic inch = 3851ccm = 3900 140HP brut 125HP net hp olarak gecer = 6 silindir

Brut ve net beygir gucleri motor krank milindeki guc(brut) ve arka tekerlekte olculen guc (net) olarak aciklanabilir.

1963 y1l1ndan 1973 y1llar1 aras1 olan Chevrolet modellerinde

ayr1ca silindir kapak de i_ikli i fark1 ile de Chevrolet Nova da olan motorlar

250 cui = 4097 ccm = 4100 = 6 silindir

- - - - - Cengiz Arsay'1n payla_1m1yla

265 cui = 4343 ccm = 4300 = 8 silindir SB (Small Block)

283 cui = 4638 ccm = 4600 = 8 silindir SB (Small Block)

302 cui = 4948 ccm = 5000 = 8 silindir SB (Small Block)

327 cui = 5359 ccm = 5400 = 8 silindir SB (Small Block)

350 cui = 5735 ccm = 5700 = 8 silindir SB (Small Block)

383 cui = 6276 ccm = 6300 = 8 silindir SB (Small Block) - Chevrolet'nin üretti i böyle bir motor yok, 350 blo a 400 krank1 takarak elde edilir.

400 cui = 6555 ccm = 6600 = 8 silindir SB (Small Block)

348 cui = 5703 ccm = 5700 = 8 silindir BB (Big Block) eski tip

409 cui = 6702 ccm = 6700 = 8 silindir BB (Big Block) eski tip

Bu bloklar daha sonraki big blocklardan farkl1 olup silindirleri blo a paralel de ildir.

396 cui = 6489 ccm = 6500 = 8 silindir BB (Big Block)
427 cui = 6997 ccm = 7000 = 8 silindir BB (Big Block)
454 cui = 7440 ccm = 7400 = 8 silindir BB (Big Block)

Cvp:Teknik Ve Faydalý Bilgiler / Asagidakilerden hangisi 2 parcali saft yapisina gecilen ilk yildir?

Gönderen : papatya54 - 16/10/2014 11:15

1.Asagidakilerden hangisi 2 parcali saft yapisina gecilen ilk yildir?

- a-)1958 x
- b-)1962
- c-)1965

2. 1958 yilinda ,asagidakilerden hangisi 2 kapili station wagon modele verilen isimdir?

- a-)Delray
- b-)Yeoman x
- c-)Brookwood

3. Fuel Injection/Enjektörli motor sisteminin son olarak opsiyon listesinde oldugu yil hangisidir?

- a-)1958
- b-)1959 x
- c-)1960

4. Biscayne Utility sedan 'larin tasima kapasitesi kac kisilikli?

- a-)2 yolcu
- b-)3 yolcu x
- c-)6 yolcu

5. Paralel cam silecek yapisina gecilen ilk yil hangisidir?

- a-)1959
- b-)1960
- c-)1961 x

6.Impala serisinde 2 kapili sedan sadece bir yil uretimde kaldi, bu yil hangi yildir?

- a-)1958
- b-)1961 x
- c-)1964

7. Chevrolet 50. yil kurulus yilini hangi yilda kutladi?

- a-)1960
- b-)1961
- c-)1962 x

8. Asagidaki yillardan hangisinde kendi kendine ayar yapan fren yapisina gecilmistir?

- a-)1958
- b-)1963 x
- c-)1965

9. Asagidaki yillardan hangisinde guclendirilmis/darbelere dayanikli arka cam yapisina gecilmistir?

- a-)1958
- b-)1963
- c-)1965 c

10. Asagidakilerden hangisi opsiyonel 4 vites yapisina gecisin ilk yilidir?

- a-)1958
- b-)1959 x
- c-)1960

Do ru cwvaplar X ile i_aretlenmi_ olanlard1r; Serdar Gen'in payla_1m1yla;

=====

Cvp:Teknik Ve Faydalý Bilgiler / Klasik Amerikanlar da Motor Numaralar1

Gönderen : papatya54 - 16/10/2014 11:42

http://s27.postimg.org/8uothwrv7/d_k_418.jpg

Ornek Motor Numaralari

F1210A

Burada ilk harf motor uretim fabrikasinin yerini, geri kalan 4 hane uretimin ay ve gununu, sondaki harf/harfler ise motor kodunu veriyor

Yukaridaki Motor Numarasi icin F= Flint fabrikasini, 1210 12. ay yani Araligin 10. gununu,Aise 235 Cui 6 silindir 3 manual vitesli overdrive opsiyonlu bir motoru gosteriyor. Diger Motor uretim fabrikalari icin T=Tonawanda, C= Canadayi anlatiyor.

Motor Kodlari

A= 235 Cui 6 Silindir 3-vites ; Overdrive

AD=235 Cui 6 Silindir Agir gorev sanzuman ve debriyajli Motor

B= 235 Cui 6 Silindir Powerglide sanzuman

C= 265 Cui V8 3 manual vites

CD=265 Cui V8 Overdrive opsiyonlu

CE=265 Cui V8 agir gorev sanzuman ve debriyajli Motor

E= 283 Cui V8 4 Barrel Karburator

EA=283 Cui V8 Cift 4 Barrel Karburator

EB=283 Cui V8 Cift 4 Barrel Karburator ve Hi-Lift krank milli uretim

EJ=283 Cui V8 Fuel Injection (enjektorlu)

EK=283 Cui V8 Fuel Injection (enjektorlu)ve Hi-Lift krank milli uretim

EC=283 Cui V8 4 Barrel Karburator ve Overdrive opsiyonlu

F= 283 Cui V8 Powerglide sanzuman

FA=283 Cui V8 Powerglide sanzuman ve Klimali Motor

FC=283 Cui V8 4 Barrel Karburator ve Powerglide sanzuman

FD=283 Cui V8 çift 4 Barrel Karburator ve Powerglide sanzuman

FJ=283 Cui V8 Fuel Injection ve Powerglide sanzuman

FE=283 Cui V8 4 Barrel Karburator, Powerglide ve Klimali Motor

G= 283 Cui V8 Turboglide sanzuman

GB=283 Cui V8 Turboglide ve Klimali Motor

GC=283 Cui V8 4 Barrel Karburator ve Turboglide sanzuman

GD=283 Cui V8 Çift 4 Barrel Karburator ve Turboglide sanzuman

GF=283 Cui V8 Fuel Injection (enjektörlü) ve Turboglide sanzuman

GE=283 Cui V8 4 Barrel Karburator, Turboglide sanzuman ve Klimali Motor

=====

Cvp:Teknik Ve Faydalý Bilgiler

Gönderen : papatya54 - 13/12/2014 15:06

http://s10.postimg.org/691nlpjw9/10836183_10205294266495229_277619506_n.jpg

=====

Cvp:Teknik Ve Faydalý Bilgiler

Gönderen : papatya54 - 27/01/2015 10:28

<http://s3.postimg.org/d00c3td7n/63olds1b.jpg>

=====

Cvp:Teknik Ve Faydalý Bilgiler

Gönderen : papatya54 - 09/03/2015 17:33

IGNITION & Spark plug type / timing setting

<http://pontiacformula.free.fr/en/allumage.php>

=====

Cvp:Teknik Ve Faydalý Bilgiler

Gönderen : papatya54 - 27/03/2015 13:06

Olginç bir kumlama _ekli;

<https://www.youtube.com/watch?v=bCehkkTTeMk>

=====

Cvp:Teknik Ve Faydalý Bilgiler

Gönderen : papatya54 - 09/04/2015 12:01

http://s21.postimg.org/k2o304og7/11100160_10153274738917904_1302023125773855848_n.jpg

Cvp:Teknik Ve Faydalý Bilgiler

Gönderen : papatya54 - 06/05/2015 14:56

Deri tamiri;

<https://youtu.be/msBwHe1yz-k>

Cvp:Teknik Ve Faydalý Bilgiler

Gönderen : papatya54 - 28/08/2015 19:39

http://s28.postimg.org/9sbxqlt9/11705302_875820482511239_654860787121378112_n.png

Cvp:Teknik Ve Faydalý Bilgiler

Gönderen : papatya54 - 04/09/2015 10:28

http://s18.postimg.org/ejkrkmc5l/11750641_1094903200539148_5502211716267752583_n.jpg

http://s18.postimg.org/8woen59mx/11057803_1094903050539163_4173419782705153098_n.jpg

Cvp:Teknik Ve Faydalý Bilgiler

Gönderen : papatya54 - 28/09/2015 12:34

<http://s24.postimg.org/p2sfg6xt1/bd80da8a849c8ac7287b18698a6d33c6.jpg>

Cvp:Teknik Ve Faydalý Bilgiler

Gönderen : papatya54 - 07/10/2015 11:25

65-68 Bu1ck renk kombinasyonlar1

http://s9.postimg.org/4qmodecbj/2502_2_low_res.jpg

http://s3.postimg.org/ll12ghzar/buick_1968_Mid_Size_Models.jpg

http://s9.postimg.org/5244q5srj/2520_2_low_res.jpg

Bu1ck da motor seçenekleri

Gönderen : papatya54 - 16/10/2015 14:24

http://s1.postimg.org/ih3vsaom7/2494_n_1964_Buick_Full_Line_Prestige_16_17_low_r.jpg

Biscayne nedir? Ompala'dan Bel-air' den fark1 nelerdir?

Gönderen : papatya54 - 23/10/2015 13:59

Bu ba_lık konusuna Ankara'lı dostumuz Hakan Ku_çu'nun bu konuda bilgilenmek isteyenlere ayr1ntılı bilgi payla_1m1; Aslında ortada bir pazarlama ça1_mas1 var , temelde birbiri ile çok farklı olmamasına rağmen bir fiyat sklası

olu_turarak mü_teri üzerinde sat1n alabilirsin duygusunu olu_turmak amaçlanm1_.

Ayr1nt1 vermek gerekirse CHEVROLET markas1 GM firmas1n1n en ucuz markas1d1r , yani dizayn itibar1 ile CADILLAC be enen biri e er gücü yetmiyorsa ekonomik olarak daha ucuz olan (s1ras1yla BUICK

>OLDSMOBILE>PONTIAC>CHEVROLET) ama görünüm olan birbirine çok benzeyen ba_ka bir markay1 seçebilir , örne in incelersek PONTIAC ve CHEVROLET neredeyse ayn1d1r , ayn1 mant1kla IMPALA modelini çok be enen birisi daha az ödeyerek (s1ras1yla IMPALA >BELAIR>BISCAYNE>DELRAY " 210 - 150 " serisi) araçlardan birini seçebilir , ayr1ca firma araçlar1nda da maliyet az olsun mant1 1 ile fazla nikelejä yada üç tane stop lambas1na gerek yok yeterki ucuz olsun diyerek en hesapl1 model tercih edilm1_tir, zira birde rakip Ford firmas1nda benzer FAIRLINE , CUSTOM gibi alternatif Araçlara kar_1 özellikle BISCAYNE ilanlar1nda " neden daha fazla ödeyesiniz " benzeri tan1mlamalar çok kullan1lm1_t1r. Farklara gelince ; motor manas1nda motorun hacmi belirleyici unsur olup aksesuar tipine göre motor de i_mez yani Impalada kullan1lan 250 lik motorla BISCAYNE kullan1lan 250 lik motor farklı de ildir , sadece taksi yada polis arac1 gibi opsiyonlarda _ar1 dinamosu yada debriyaj Balatas1 gibi Farklı1klar olabilir , hatta iste e ba l1 al1nabildi i için 250 motorlu bir impala olabildi i gibi 348 kübik inç bir Delray Almak mümkündür .

Ana farklı1lık ise d1_ar1da stop lambas1n1n adedi ile ortaya ç1kmaktayd1 Impalan1n alameti farikas1 üç adet stop lambas1 iken di erlerinde iki stop lambas1 vard1 keza d1_ar1daki nikelaj ve süslemeler fiyat dü_tükçe azalmakta ve _ekli de i_tirmektedir .

Arac1n içinde tahmin edilebilece i gibi dö_eme renkleri ve ^ekli yine modele göre daha az Ayr1nt1 ve süsleme parças1 içermekte , radyo Çe_itleri maliyeti az tutmak ad1na istasyon Haf1za tu_u olmayan çe_itlere kaymaktayd1.

Bir di er Ayr1nt1 neden Biscayne gibi modeller daha çok tek kap1 yada station araçlarda daha fazladır yada üstü aç1labilen Delray yoktur ? Çünkü ekonomi mant1 1yla firmalar , ve Çekirdek aileler ucuz modelleri tercih etmi_ler , di er dört kap1 Direkli modelleri de a r1r1kl1 olarak kamu kurumlar1 kullanm1_t1r.

Son olarak CHEVROLET Firmas1 zaman zaman daha lüks araçlar yaptı 1n1n göstermek ve ç1tay1 yükseltmek ad1na , en lüks modelinin daha üstünü ç1kartm1_t1r örne in en lüks model BELAIR iken IMPALA daha sonra CAPRICE ve CAPRICE CLASSIC gibi , bir yandan da daha ekonomik olmak ad1na NOVA , CHEVELLE gibi alt modeller ç1kartm1_t1r.

K1_ Lasti i Uygulamas1

Gönderen : papatya54 - 05/11/2015 09:51

bigshark (Serdar Genç) payla_1m1

2015-2016 Sezonu Kis Lastigi Uygulaması

1 Aral1ktan itibaren bütün ticari araçlara k1_ lasti i takma zorunlulu u gelmi_tir. Bütün ticari araçlarda olmas1 gereken özellikleri bakanlık bir genelge ile nas1l olaca 1n1 belirtmi_ bulunmaktadır. Bu yüzden bütün araç ticari araç sahipleri araçlar1n1 bu genelgeye istinaden trafi e donan1ml1 bir _ekilde ç1kmalar1 gerekmektedir. K1_ lasti i takmas1 gereken ticari araç sahipleri bu kurala uymaz ise 519 TL idari trafik cezası ile kar_1la_acaklardır.

Zorunlu K1_ Lasti i

Genelge hükümlerine göre ticari araçlarda aranacak k1_ lasti i özellikleri _unlardır.

1) K1_ lasti i; üzerinde M+S i_aretı ve/veya kar tanesi (snowflake) i_aretı bulunan ve 7 °C'nin altındaki sıcaklıklarda yol tutu_unu art1rmak amacıyla bile_imi özel olarak belirlenmi_ ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanm1_ desenleri bulunan lastik türüdür. Sadece buzlu zeminlerde kullan1labilen çivili lastikler de k1_ lasti i yerine geçer.

2) Kamyonet, minibüs ve "A" türü yetki belgelerine kay1tlı otomobillerin tüm lastiklerinin k1_ lasti i olmas1 zorunludur."

3) Kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, otomobil ve kamyonet türü araçlar1n lastiklerinin yanaklar1nda (M+S) i_aretı veya (M+S) i_aretı ile birlikte kar tanesi (snowflake) i_aretı veya sadece kar tanesi (snowflake) i_aretı aranacaktır."

4) Kamyon, çekici, tanker, otobüs, yar1 römork ve römork türü araçlarda lastik di_derinli i en az 4 mm olmak zorundadır.

K1_ lasti i takma zorunlulu u uygulaması 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında uygulanır. Ülkemizde ayn1 anda ayn1 iklim _artları ya _anmadı 1ndan bu süreler Bakanlıkça belirlenen arttır1mlı sürelerle s1nırlı olmak üzere _ehir içi ta_1macılıкта k1_ lasti i uygulaması ile ilgili hususlar ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili Valiliklerce belirlenebilir.

Kullandığımız özel araçlarda su an için zorunluluk yok gibi gozukmekle beraber, yakın dönemde (bir kaç sene içinde lastik üreticilerinin talebi karşılması mümkün olmayacağı için) tüm araçları kapsayan yeni bir uygulamaya gidilecek gibi görünüyor. Karlı ve kaygan zeminlerde ve 7 derece altındaki sıcaklıklarda çekiş ve fren gücünü arttırmak için zorunlu olmasa da kis lastigi taktırmakda fayda olduğunu nazikane hatırlatmak isterim..

=====

Cvp:

Gönderen : papatya54 - 09/12/2015 17:33

http://s29.postimg.org/5d5f3kptz/ddd_1951.jpg

=====

Cvp:

Gönderen : papatya54 - 09/12/2015 17:34

http://s29.postimg.org/lmvl6h0hz/ddd_fords.jpg

=====

Cvp:

Gönderen : papatya54 - 04/03/2016 13:26

<https://arabalartarihi.wordpress.com/>

=====

Cvp: Motor Blok Numaralar1

Gönderen : papatya54 - 21/04/2016 10:48

http://s31.postimg.org/y0yesgyuz/ww2_justanswer_com.jpg

http://s31.postimg.org/k4xj2klmj/chevyasylum_com.jpg

=====

Cvp:

Gönderen : papatya54 - 24/05/2016 12:24

http://s33.postimg.org/99omi2lmn/13103337_10154188699204216_7841642512904735104_n.jpg

=====

Cvp:

Gönderen : papatya54 - 07/06/2016 17:32

http://s32.postimg.org/tdrqqqwayd/13332812_1244274998926017_3229626468144693039_n.jpg

=====

Cvp:

Gönderen : papatya54 - 24/02/2017 13:35

<http://i.hizliresim.com/dPqZ1Z.jpg>

=====

Cvp:

Gönderen : papatya54 - 25/09/2017 15:24

<https://i.hizliresim.com/6y2XNN.jpg>

Cvp:

Gönderen : papatya54 - 26/09/2017 12:40

<https://i.hizliresim.com/2EglL0.jpg>

Cvp:

Gönderen : papatya54 - 14/10/2017 10:40

<https://i.hizliresim.com/5GVJ9l.jpg>

Cvp:

Gönderen : papatya54 - 16/10/2017 11:15

<https://i.hizliresim.com/1GN3pN.jpg>

Cvp:

Gönderen : papatya54 - 17/10/2017 14:21

<https://i.hizliresim.com/OyV28n.jpg>

Cvp:

Gönderen : papatya54 - 27/10/2017 11:29

<http://www.amerikanaraba.com/yazilar/teknik-bilgiler/chevrolet-motor-cesitleri-ve-bilgileri/>

Cvp:

Gönderen : papatya54 - 21/11/2017 14:40

<https://i.hizliresim.com/WGRdEN.jpg>

Cvp:

Gönderen : papatya54 - 07/12/2017 12:45

<https://i.hizliresim.com/YO7y9E.jpg>

Cvp:

Gönderen : papatya54 - 12/12/2017 09:10

<https://i.hizliresim.com/EyjMZg.jpg>

=====

Cvp:

Gönderen : papatya54 - 07/04/2018 17:48

<https://i.hizliresim.com/qGZa8B.jpg>

=====

Cvp:

Gönderen : papatya54 - 11/07/2018 16:31

<https://i.hizliresim.com/VDPgdV.jpg>

=====

Cvp:

Gönderen : papatya54 - 16/08/2018 10:53

<https://i.hizliresim.com/9NW033.jpg>

=====

Cvp:

Gönderen : papatya54 - 11/09/2018 12:48

<https://i.hizliresim.com/0zJNLV.jpg>

=====

Cvp:

Gönderen : papatya54 - 18/09/2018 12:46

<https://i.hizliresim.com/RDldzj.jpg>

=====

Cvp:

Gönderen : papatya54 - 24/07/2019 11:44

<https://i.hizliresim.com/Z5MdEk.jpg>

=====